

# Klebebänder

# Inhaltsangabe

<b>Klebebänder</b>	
Verpackungs-Klebebänder aus PVC, OPP und Papier, Büro-Klebefilm	3 - 6
Adressenschutzbänder Begleitpapiertaschen	7
Filament- und Strapping-Bänder	8
Papier-Abdeckbänder	9
Weich-PVC-Abdeckbänder Cover Masker Mesh-Tape	10
Teppichverlegebänder PE-Abdeckplanen	11
Aluminium-Klebebänder Gewebebänder Elektro-Isolierbänder	12
Abrollgeräte	13
Gummiringe	14
Umreifungsbänder	15 - 16


# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Pack-Film 801</b>			
25 my BOPP-Folie,	12/66	144	66
45 my Gesamtstärke,	15/66	120	66
wassergelöster	19/66	96	66
Acrylatkleber,	25/66	72	66
transparent, havanna,	38/66	48	66
weiß	50/66	36	66
	75/66	24	66
	48/30	72	56
	48/50	36	66
	48/66	36	66
	50/100	36	54
	50/132	36	54

<b>Pack-Film 808</b>			
28 my BOPP-Folie,	50/660	6	60
48 my Gesamtstärke,	50/990	6	60
wassergelöster	75/990	4	60
Acrylatkleber,			
transparent, havanna,			
weiß			

<b>Pack-Film 831</b>			
28 my BOPP-Folie,	19/66	96	66
48 my Gesamtstärke,	25/66	72	66
synthetischer	38/66	48	66
Kautschukkleber,	50/66	36	66
transparent,	75/66	24	66
havanna, weiß	48/36	72	56
	48/50	36	66
	48/66	36	66
	50/100	36	54
	50/132	36	54

<b>Pack-Film 831</b>			
28 my BOPP-Folie,	50/330	12	60
48 my Gesamtstärke,	38/660	8	60
synthetischer	50/660	6	60
Kautschukkleber,	38/990	8	60
transparent,	50/990	6	60
havanna, weiß	75/990	4	60



# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Pack-Film 826</b> 25 my BOPP-Folie, 44 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, transparent, havanna, weiß	38/66	48	66
	50/66	36	66
<b>Pack-Film 836</b> 28 my BOPP-Folie, 49 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, transparent, havanna, weiß	38/66	48	66
	50/66	36	66
<b>Pack-Film 846</b> 33 my BOPP-Folie, 51 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, transparent, havanna	50/66	36	66
<b>Pack-Film 815</b> 30 my BOPP-Folie, 49 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, transparent, havanna, weiß	50/330	12	60
	38/660	8	60
	50/660	6	60
	75/660	4	60
	38/990	8	60
	50/990	6	60
	75/990	4	60



# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Pack-Film 840</b> <b>leise abrollbar</b> 35 my BOPP-Folie, 57 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, transparent, havanna, weiß	38/66 50/66 75/66 50/100	48 36 24 36	66 66 66 54
<b>Pack-Film 851</b> <b>leise abrollbar</b> 28 my BOPP-Folie, 50 my Gesamtstärke, wassergelöster Acrylatkleber, transparent, havanna, weiß, rot, blau, gelb, grün	12/66 15/66 19/66 25/66 38/66 50/66 75/66 50/100	144 120 96 72 48 36 24 36	66 66 66 66 66 66 66 54
<b>Pack-Film 861</b> <b>leise abrollbar</b> 35 my BOPP-Folie, 58 my Gesamtstärke, wassergelöster Acrylatkleber, transparent, havanna, weiß	50/66	36	66
<b>Pack-Film 866</b> 32 my PVC-Folie, 55 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, transparent, havanna, weiß, rot, blau, gelb, grün	9/66 12/66 15/66 19/66 25/66 38/66 50/66 75/66 100/66 50/100	192 144 120 96 72 48 36 24 18 36	66 66 66 66 66 66 66 66 66 54
<b>Pack-Film 866</b> <b>bedruckbar</b> 32 my PVC-Folie, 55 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, transparent, havanna, weiß	50/330 50/660 100/660 50/990 75/990 100/990 150/990 200/990	12 6 3 6 4 3 2 1	60 60 60 36 48 48 48 52

Andere Abmessungen, Farben und Aufmachungen auf Anfrage



# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Pack-Filme bedruckt</b>			
auf PVC-Folie	19/66	96	66
oder BOPP-Folie	25/66	72	66
mit Naturkautschuk-	38/66	48	66
oder synthetischem	50/66	36	66
Kautschuk- oder	75/66	24	66
wassergelöstem	100/66	18	66
Acrylatkleber,	50/100	36	54
alle Farben	50/132	36	54
	50/330	12	60
	50/660	6	60
	50/990	6	60
<b>Pack-Film 868</b>			
32 my PVC-Folie mit 3	50/66	36	60
Fäden in Längsrichtung,			
1 Sinusfaden verstärkt,			
Naturkautschukkleber,			
transparent, havanna			
<b>Pack-Film 871</b>			
wie 868 aber	50/66	36	60
28 my BOPP-Folie,			
synthetischer			
Kautschukkleber			
<b>Pack-Band 210</b>			
60 g/m <sup>2</sup> Papier,	50/50	36	54
imprägniert,	50/500	6	72
105 my Gesamtstärke,			
Naturkautschukkleber,			
braun			
<b>ULITH-Film 800</b>			
25 my BOPP-Folie,	12/10	576	126
45 my Gesamtstärke,	19/10	384	126
wassergelöster	12/33	288	126
Acrylatkleber,	19/33	192	126
transparent			
<b>Packfilm 800</b>			
25 my BOPP-Folie,	12/10	576	126
45 my Gesamtstärke,	15/10	480	126
wassergelöster	19/10	384	126
Acrylatkleber,	12/33	288	126
transparent	15/33	240	126
	19/33	192	126



# Klebebänder


Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Adressenschutzband 852</b> 25 my BOPP-Folie, 45 my Gesamtstärke, wassergelöster Acrylatkleber, transparent	130/66 150/66	12 12	66 66
<b>Adressenschutzband 842</b> 28 my BOPP-Folie, 48 my Gesamtstärke, synthetischer Kautschukkleber, transparent	150/66	12	66

	mm x mm	Stück/Karton	Karton/Palette
<b>Begleitpapiertaschen</b> selbstklebend aus PE-Folie			
DIN A6	165/125	6000	18
DIN lang	230/125	4000	18
DIN A5	230/170	3000	18
DIN A4	315/225	500	80
unbedruckt und bedruckt mit: "Lieferschein" "Lieferschein/Rechnung" "Packing List" und andere			



# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Filamentband 312</b> BOPP-Folie, in Längsrichtung mit Glasfasern verstärkt, synthetischer Kautschukkleber, Reißfestigkeit: ca. 60 kg/25 mm	9/50 12/50 15/50 19/50 25/50 38/50 50/50 75/50	96 72 60 48 36 24 18 12	99 99 99 99 99 99 99 99
<b>Filamentband 322</b> "Stark" BOPP-Folie, in Längsrichtung mit Glasfasern verstärkt, synthetischer Kautschukkleber, Reißfestigkeit: ca. 110 kg/25 mm	12/50 15/50 19/50 25/50 50/50	72 60 48 36 18	99 99 99 99 99
<b>Filamentband 327</b> BOPP-Folie, in Längs- und Querrichtung mit Glasfasern verstärkt, synthetischer Kautschukkleber, Reißfestigkeit: ca. 65 kg/25 mm	25/50 50/50 75/50	36 18 12	99 99 99
<b>PP-Strapping 165</b> <b>orange</b> 50my BOPP-Folie, synthetischer Kautschukkleber, Reißfestigkeit: ca. 40 kg/25 mm	12/66 15/66 19/66 25/66	144 120 96 72	60 60 60 60
<b>PP-Strapping 195</b> <b>weiß</b> 75my BOPP-Folie, synthetischer Kautschukkleber, Reißfestigkeit: ca. 65 kg/25 mm	12/66 15/66 19/66	144 120 96	54 54 54





# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Krepp 262</b>			
flachgekrepptes	12/50	72	120
Papierabdeckband,	15/50	60	120
120 my Gesamtstärke,	19/50	48	120
synthetischer	25/50	36	120
Kautschukkleber,	30/50	32	120
hitzebeständig	38/50	24	120
bis ca. 60°C (kurzfristig),	50/50	24	90
gelb	75/50	16	90
	100/50	12	90
<b>Krepp 263</b>			
wie oben jedoch weiß			

<b>Krepp 227</b>			
flachgekrepptes	15/50	60	96
Papierabdeckband,	19/50	48	96
120 my Gesamtstärke,	25/50	36	96
Naturkautschukkleber,	30/50	32	96
hitzebeständig	38/50	24	96
bis ca. 80°C	50/50	24	72


<b>Krepp 201</b>			
flachgekrepptes	15/50	60	96
Papierabdeckband,	19/50	48	96
150 my Gesamtstärke,	25/50	36	96
Naturkautschukkleber,	30/50	32	96
hitzebeständig	38/50	24	96
bis ca. 120°C	50/50	24	72

<b>Krepp 255</b>			
hochgekrepptes	15/50	60	50
Papierabdeckband,	19/50	48	50
340 my Gesamtstärke,	25/50	36	50
Naturkautschukkleber,	30/50	30	50
hitzebeständig	38/50	24	50
bis ca. 80°C	50/50	18	50
	60/50	12	50
	75/50	12	50
	100/50	6	50



# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Abdeckband 721</b> glatt, 100 my Weich-PVC-Folie, 130 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, gelb, orange, weiß	30/33	60	54
	38/33	48	54
	50/33	36	54
<b>Abdeckband 722</b> quergerillt, 130 my Weich-PVC-Folie, 150 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, gelb + weiß	30/33	60	54
	38/33	48	54
	50/33	36	54
<b>Cover Masker 600</b> HDPE-Folie mit Kreppklebe- band für den Einsatz im Innenbereich	300/33	60	36
	550/33	50	54
	1100/33	25	54
	1400/33	25	54
	1800/33	25	54
	2100/17	25	54
<b>Cover Masker 601</b> HDPE-Folie mit Gewebekle- band für den Einsatz im Außenbereich	300/20	100	25
	550/20	40	54
	1100/20	20	54
	1400/20	20	54
	1800/20	20	54
	2100/20	20	54
<b>Mesh-Tape 516</b> 1-seitig klebendes, durch Fiberglas verstärktes Gitterband für die Fugenverklebung von Gipskarton-Platten oder zum Schutz gegen kleinere Risse in den Wänden	48/10	96	40
	48/20	72	48
	48/45	48	40
	48/90	24	54
	48/180	16	32



# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Teppich-Verlegeband 468</b> Gewebe, beidseitig klebend, synthetischer Kautschukkleber	38/5	96	42
	50/5	80	42
	38/10	72	42
	50/10	60	42
	38/25	36	56
	50/25	30	56

<b>Teppich-Verlegeband 469</b> PP-Folie, beidseitig klebend, synthetischer Kautschukkleber	38/5	96	42
	50/5	80	42
	38/10	72	42
	50/10	60	42
	38/25	36	56
	50/25	30	56

	m x m	Stück/Karton	
<b>PE-Abdeckplane 607</b> 7 my HDPE-Folie transparent	3/4	32	140
	4/5	20	140
	4/12,5	10	140



# Klebebänder

Artikel	mm x m	Rollen/Karton	Karton/Palette
<b>Rein-Alu-Band 511</b> 30 my Aluminiumfolie, 60 my Gesamtstärke, wassergelöster Acrylatkleber, geprüft nach DIN 4102 B1, schwer entflammbar	50/50 75/50 100/50 50/100 75/100 100/100	36 24 18 24 16 12	27 27 27 24 24 24
<b>Alu-Band 517</b> bedampft, 28 my BOPP-Folie, 51 my Gesamtstärke, wassergelöster Acrylatkleber	50/50 75/50 100/50 50/100 75/100 100/100	96 64 48 54 36 27	60 60 60 60 60 60
<b>Gewebeband 519</b> PE-beschichtetes Gewebe, 215 my Gesamtstärke, Naturkautschukkleber, silber	50/50 75/50	24 16	30 30
<b>Gewebeband 518</b> PE-beschichtetes (syntheti- sches) Gewebe, synthetischer Kautschukkleber, silber	50/50	18	72
<b>Ulith-Plast 713</b> Elektroisolierband, plastifizierte PVC-Folie, 130 my Gesamtstärke, schwarz, weiß, grün, rot, blau, gelb, braun, gelb-grün	15/10 19/10 15/25 19/25	540 432 280 224	20 20 20 20



# Klebebänder

Artikel

Stück/Karton

Karton/Palette

## Abrollgeräte

für den manuellen  
Kartonverschluß,  
mit und ohne Bremse

K20	10
K20 B	10
K206B	40
K211	40
K75	8
K75B	8
K100	10

## Ringhandroller

aus Metall für den  
manuellen  
Kartonverschluß

H15	25
H19	25
H25	20
H38	25
H50	20
H3	25

## Tischabrollgeräte

für 33 + 66 m-Rollen,  
weiß, beige, orange

T1	12
T2	10
T8	12



## Abrollgeräte

für 10 + 33 m-Rollen

A10	588
A33	348

## Tischgeräte

T5	10
T7	10
T3	6
T10	4



# Gummiringe

Artikel	mm Ø	Stück/Karton	Gewicht/Karton	Karton/Palette
<b>Mischungs-Gummiringe</b> Kautschukanteil ca. 70%, rot, grün, blau, Wandstärke ca. 1,1mm, Schnittbreite ca. 1,1mm, weiß, Wandstärke ca. 1,1mm, Schnittbreite ca. 1,5mm	10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm		20 kg	36
verpackt in 1 kg-Polybeutel				
<b>Gummibänder</b> mit Wandstärken von ca. 1,1 mm aber in Schnittbreiten von 2-10 mm lieferbar			20 kg	36
verpackt in 1 kg Polybeutel				
<b>Para-Gummiringe</b> Kautschukanteil ca. 92 %, transparent, Wandstärke ca. 1,1 mm, Schnittbreite ca. 1,5 mm, rot, grün, Wandstärke ca. 1,5 mm, Schnittbreite ca. 1,1 mm	(Abmessungen wie bei Mischungs- Gummiringe)		20 kg 20 kg	30 24
1 kg Polybeutel 1 kg Karton				
<b>Ulith-Gummiringe</b> für Haushalts- und Bürobedarf, Verwaltungen und Supermärkte	15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 65 mm 85 mm 100 mm			
Papp-Box à 50 g		200	12 kg	40
Poly-Beutel à 50 g		300	19 kg	24
Poly-Beutel à 250 g		80	20 kg	36
Poly-Beutel à 100 Stück		500	16 kg	24
Poly-Beutel à 200 Stück sortiert		280	20 kg	36
Plastik-Box à 100 Stück sortiert		135	7 kg	66





# Umreifungsbänder

Artikel	Abmessung	Reißfestigkeit	
<b>PP-Umreifungsband 905</b> schwarz, geprägt 200, 280 + 406 mm Kern	9 x 0,55 mm	120 kg	
	9 x 0,63 mm	115 kg	
	10 x 0,55 mm	115 kg	
	12 x 0,55 mm	135 kg	
	12 x 0,63 mm	145 kg	
	12,7 x 0,50 mm	170 kg	
	12,7 x 0,60 mm	190 kg	
	12,7 x 0,65 mm	190 kg	
	12,7 x 0,75 mm	200 kg	
	12,7 x 0,85 mm	250 kg	
	16 x 0,50 mm	200 kg	
	16 x 0,60 mm	220 kg	
	16 x 0,80 mm	310 kg	
	200 + 280 mm Kern 1 VE = 2 Rll. 1 PAL = 60 Rll.		
	406 mm Kern 1 VE = 1 Rll. 1 PAL = 24 Rll.		

<b>Bandspendekartons</b> Kleinrollen auf 62-mm Kern	wie oben	wie oben
<b>Porty's</b> (Band + Verschlusshülsen)		
Bitte anfragen		

<b>PET-Umreifungsband 900</b> weiß, geklebt	<b>Standard</b>	
	13 mm x 1100 m	380 kg
	16 mm x 850 m	450 kg
	19 mm x 600 m	550 kg
	<b>Schwer</b>	
	16 mm x 600 m	600 kg
	19 mm x 500 m	725 kg
	25 mm x 500 m	950 kg
	<b>Ballenpressband</b>	
	9 mm x 500 m	280 kg
13 mm x 500 m	380 kg	
Kombi-Pack (Band + Klemmen)		

<b>Polyester-Umreifungsband 910</b> grün, geprägt	12,0 x 0,60 mm	350 kg
	12,0 x 0,70 mm	350 kg
	12,7 x 0,50 mm	250 kg
	12,7 x 0,60 mm	310 kg
	12,7 x 0,70 mm	380 kg
	16,0 x 0,60 mm	400 kg
	16,0 x 0,70 mm	470 kg
	16,0 x 0,90 mm	550 kg
Andere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage		



# Verarbeitungsgeräte und Zubehör für Umreifungsbänder

Artikel	Abmessung	Stück/Karton
<b>Abrollwagen 925</b> Für PP-Umreifungsband stabile Ausführung mit Ablagekasten		1 oder 2 oder 4 Stück
<b>Abrollgerät 920</b> Für Polyester-Textil-Band tragbar		1 Stück
<b>Spann- und Verschlussgerät 995</b> Für PP-Umreifungsband	10-13 mm	1 Stück
<b>Bandspanner 990</b> Für Polyester-Textil- Umreifungsband	9-19 mm	1 Stück
<b>Verschlusshülsen 951</b> glatt und geriffelt	13 mm 16 mm	1000 Stück 1000 Stück
<b>Klemmen 952</b> verzinkt	13 mm 16 mm 19 mm	1000 Stück 1000 Stück 1000 Stück
<b>Kantenschutz- ecken 960</b> schwarz, mit/ohne Dorn	40 x 40 mm	2000 Stück
<b>Kunststoff- schnallen 961</b> genoppt	13 mm 16 mm	5000 Stück 5000 Stück
Andere Zubehörartikel auf Anfrage		

